

Оглавление

1. Введение	2
2. Работа с ПО	2
2.1 Запуск ПО	2
3. Методы	3
3.1 Методы на стороне кредитора	3
3.1.1. Метод первичной проверки пользователя	3
3.1.2 Метод создания заявки на скоринг	4
3.1.3 Метод подтверждения выбранного оффера	6
3.1.5 Метод подтверждения кода из СМС	9
3.1.6 Метод передачи документов по займу	10
3.1.7 Метод передачи документов по займу	11
3.1.8 Метод отмены займа в периоде ожидания выдачи денежных средств	12
3.2 Методы на стороне финансовой платформы	13
3.2.1 Метод получения офферов	13
3.2.2 Метод получения конечного контракта	14
3.2.3 Метод подтверждения выдачи	16
3.2.4 Метод для получения статуса займа	18

Инструкция по эксплуатации ПО

1. Введение

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на программное обеспечение «API для кредиторов» (далее - ПО). Руководство по эксплуатации содержит описание программного обеспечения, принципы взаимодействия пользователя с ПО (далее - пользователь) и указания, необходимые для правильной и безопасной его эксплуатации.

2. Работа с ПО

2.1 Запуск ПО

Инструкция по установке:

1. Откройте и распакуйте архив в любую директорию на жёстком диске любым приложением, работающим с форматом .zip.
2. Убедитесь, что всё ПО из раздела «Требования для обеспечения полноценной функциональности ПО» установлено, запущена программа Docker Desktop.
3. Для запуска сервисов бекенда перейдите в папку **ofp-backend** и запустите файл **deploy.bat**, дождитесь сборки и запуска всех сервисов. В случае если запуск прошел неуспешно удалите созданные контейнеры и тома (volumes) и запустите файл **deploy.bat** заново
4. В случае успешного запуска бекенд части приложения по адресу <http://localhost:5296/swagger/index.html> должен открыться swagger API для интеграции с кредиторами.
5. ПО настроено и готово к использованию.
6. Для подключения новых МФО и кредиторов необходимо внести url адреса и авторизационные токены в бд сервиса CreditorService.

3.Методы

3.1 Методы на стороне кредитора

3.1.1. Метод первичной проверки пользователя

Название	POST/client/check
Назначение	Первичная проверка пользователя по номеру телефона в МФО
Пример запроса	POST /client/check Первичная проверка клиента IntegrationSender: CheckClientHandler ← CheckCustomerKafkaCommand Parameters Cancel No parameters Request body required application/json Edit Value Schema { "phoneNumber": "79001234567" } Execute
Параметры запроса	phoneNumber – номер телефона пользователя

Работа с методом:

1. Указать необходимые значения параметров запроса.
2. Нажать "Execute" для выполнения запроса.
3. Дождаться ответа по запросу (отобразится Response об успешном выполнении операции). При успешном выполнении запроса будет получен ответ о том, что клиент успешно прошел первичный скоринг по номеру телефона.

3.1.2 Метод создания заявки на скоринг

Название	POST/application/create																								
Назначение	Метод для создания заявки в МФО для скоринга																								
Пример запроса	POST /application/create Создание заявки на скоринг IntegrationSender: CreateExternalLoanApplicationHandler ← CreateExternalLoanApplicationKafkaCommand Срок займа передаётся в днях (requestedTermValue). Parameters Cancel No parameters Request body required application/json Edit Value Schema<pre>{ "flowId": "string", "requestedAmount": 0, "requestedTermValue": 0, "clientInfo": { "name": "string", "lastName": "string", "middleName": "string", "gender": "m", "maritalStatus": "undefined", "amountOfChildren": "0", "contact": { "phoneNumber": "string", "email": "string" }, "documents": { "passport": { "number": "string", "series": "string", "dataOfBirth": "2026-07-08T08:42:10 7027" } } }}</pre> Execute																								
Параметры запроса	<table><tr><th>Параметр</th><th>Описание</th></tr><tr><td>flowId</td><td>Id анкеты на стороне ОФП</td></tr><tr><td>requestedAmount</td><td>Запрашиваемая сумма займа</td></tr><tr><td>requestedTermValue</td><td>Запрашиваемый срок займа</td></tr><tr><td>clientInfo</td><td>Объект с данными клиента</td></tr><tr><td>name</td><td>Имя клиента</td></tr><tr><td>lastName</td><td>Фамилия клиента</td></tr><tr><td>middleName</td><td>Отчество клиента</td></tr><tr><td>gender</td><td>Пол клиента</td></tr><tr><td>maritalStatus</td><td>Семейное положение</td></tr><tr><td>amountOfChildren</td><td>кол-во детей</td></tr><tr><td>contact</td><td>Объект с контактами клиента</td></tr></table>	Параметр	Описание	flowId	Id анкеты на стороне ОФП	requestedAmount	Запрашиваемая сумма займа	requestedTermValue	Запрашиваемый срок займа	clientInfo	Объект с данными клиента	name	Имя клиента	lastName	Фамилия клиента	middleName	Отчество клиента	gender	Пол клиента	maritalStatus	Семейное положение	amountOfChildren	кол-во детей	contact	Объект с контактами клиента
Параметр	Описание																								
flowId	Id анкеты на стороне ОФП																								
requestedAmount	Запрашиваемая сумма займа																								
requestedTermValue	Запрашиваемый срок займа																								
clientInfo	Объект с данными клиента																								
name	Имя клиента																								
lastName	Фамилия клиента																								
middleName	Отчество клиента																								
gender	Пол клиента																								
maritalStatus	Семейное положение																								
amountOfChildren	кол-во детей																								
contact	Объект с контактами клиента																								

phoneNumber	Номер телефона клиента передается 11 цифр без "+"
email	Почта клиента
documents	Объект с данными о документах клиента
passport	Объект, содержащий данные паспорта клиента
number	Номер паспорта
series	Серия паспорта
dateOfBirth	Дата рождения
dateOfIssue	Дата выдачи документа
authorityName	Кем выдан
authorityCode	Код подразделения
birthAddress	Место рождения
regAddress	ФИАС-код адреса регистрации
resAddress	ФИАС-код фактического адреса
consentToProcessPersonalData	Наличие согласия на обработку персональных данных
creditHistoryConsentDate	Дата получения согласия на получение кредитной истории
creditHistoryEndConsentDate	Дата окончания действия согласия на получение кредитной истории
IsMarketingAgreed	Наличие согласия на получение рекламы
employment	Объект с данными о работе
type	Тип занятости
incomes	Объект с данными о доходах и расходах
salaryAmount	Сумма основного дохода
hasEverSpecifiedIncome	Признак открывал ли клиент вообще список диапазонов
manualIncomeEntry	Признак ручного ввода дохода
userDevice	Объект с данными о девайсе клиента
IP	IP-адрес клиента
antifraud	Данные антифрод систем
sessionId	Сессия JuicyScore (идентификатор сессии антифрод системы)
oid	Идентификатор ЕСИА
publicOfficialRelation	Отношение к ПДЛ
publicOfficialRelationType	Тип отношения к ПДЛ
familyRelationType	Кем приходится ПДЛ
fio	ФИО ПДЛ

	position	Должность ПДЛ
	organizationName	Полное наименование организации

Работа с методом:

1. Указать необходимые значения параметров запроса.
2. Нажать "Execute" для выполнения запроса.
3. Дождаться ответа по запросу (отобразится Response об успешном выполнении операции). При успешном выполнении запроса будет получен ответ о том, что клиент подходит для скоринга.

3.1.3 Метод подтверждения выбранного оффера

Название	POST/application/{applicationId}/offer/confirm
Назначение	Метод для подтверждения выбранного оффера клиентом

**Пример
запроса**

POST

/application/{applicationId}/offer/confirm

Подтверждение выбранного оффера

IntegrationSender: SubmitToApprovalLoanApplicationHandler ← SubmitToApprovalLoanApplicationKafkaCommand

Parameters

Cancel

Name	Description
applicationId * required string (path)	Идентификатор заявки в системе кредитора (из ответа create)

Request body required

application/json

Edit Value Schema

```
{
  "offerId": 0,
  "amount": 0,
  "termValue": 0
}
```


Execute

Параметры пути	applicationId – id заявки в системе МФО								
Тело запроса	<table><thead><tr><th>Параметр</th><th>Описание</th></tr></thead><tbody><tr><td>offerId</td><td>Идентификатор предложения, который был отправлен в /offer</td></tr><tr><td>amount</td><td>Сумма займа, которую выбрал клиент</td></tr><tr><td>termValue</td><td>Срок займа, который выбрал клиент</td></tr></tbody></table>	Параметр	Описание	offerId	Идентификатор предложения, который был отправлен в /offer	amount	Сумма займа, которую выбрал клиент	termValue	Срок займа, который выбрал клиент
Параметр	Описание								
offerId	Идентификатор предложения, который был отправлен в /offer								
amount	Сумма займа, которую выбрал клиент								
termValue	Срок займа, который выбрал клиент								

Работа с методом:

- 1. Указать необходимые значения параметров запроса.
- 2. Нажать "Execute" для выполнения запроса.
- 3. Дождаться ответа по запросу (отобразится Response об успешном выполнении операции). При успешном выполнении запроса будет получен ответ об успешном получении и обработке запроса


3.1.4 Метод передачи данных для выдачи займа через СБП

Название	POST/application/{applicationId}/sbp				
Назначение	Метод для передачи данных по банку клиента				
Пример запроса					
Параметры пути	applicationId – id заявки в системе МФО				
Параметры запроса	<table><thead><tr><th>Параметр</th><th>Описание</th></tr></thead><tbody><tr><td>bankId</td><td>Идентификатор банка из спецификации СБП</td></tr></tbody></table>	Параметр	Описание	bankId	Идентификатор банка из спецификации СБП
Параметр	Описание				
bankId	Идентификатор банка из спецификации СБП				

Работа с методом:

- 1. Указать необходимые значения параметров запроса.
- 2. Нажать "Execute" для выполнения запроса.
- 3. Дождаться ответа по запросу (отобразится Response об успешном выполнении операции). При успешном выполнении запроса будет получен ответ об успешном получении и обработке запроса

3.1.5 Метод подтверждения кода из СМС

Название	POST/application/{applicationId}/sms-confirm						
Назначение	Метод для подтверждения кода из смс						
Пример запроса							
Параметры пути	applicationId – id заявки в системе МФО						
Параметры запроса	<table><thead><tr><th>Параметр</th><th>Описание</th></tr></thead><tbody><tr><td>enteredCode</td><td>Код, который ввел клиент на стороне Финсделки</td></tr><tr><td>hasInsurance</td><td>Признак наличия страховки</td></tr></tbody></table>	Параметр	Описание	enteredCode	Код, который ввел клиент на стороне Финсделки	hasInsurance	Признак наличия страховки
Параметр	Описание						
enteredCode	Код, который ввел клиент на стороне Финсделки						
hasInsurance	Признак наличия страховки						

Работа с методом:

1. Указать необходимые значения параметров запроса.
2. Нажать "Execute" для выполнения запроса.
3. Дождаться ответа по запросу (отобразится Response об успешном выполнении операции). При успешном выполнении запроса будет получен ответ об успешном получении и обработке запроса, код, введенный клиентом, совпадает с кодом, который был отправлен в СМС

3.1.6 Метод передачи документов по займу

Название	GET /application/{applicationId}/documents/{type}?hasInsurance={true/false}								
Назначение	Метод для получения документов от МФО								
Пример запроса	GET /application/{applicationId}/documents/{type} Получение документов по займу IntegrationSender: GetLoanDocumentsHandler ← GetLoanDocumentsKafkaCommand Ответ может быть application/json или multipart/form-data . Parameters Cancel <table><thead><tr><th>Name</th><th>Description</th></tr></thead><tbody><tr><td>applicationId * required string (path)</td><td>Идентификатор заявки в системе кредитора (из ответа create) applicationId</td></tr><tr><td>type * required string (path)</td><td> confirm — подписанные документы contract — предварительные документы confirm </td></tr><tr><td>has_financial_protection boolean (query)</td><td>Согласие клиента на финансовую защиту true</td></tr></tbody></table> Execute	Name	Description	applicationId * required string (path)	Идентификатор заявки в системе кредитора (из ответа create) applicationId	type * required string (path)	confirm — подписанные документы contract — предварительные документы confirm	has_financial_protection boolean (query)	Согласие клиента на финансовую защиту true
Name	Description								
applicationId * required string (path)	Идентификатор заявки в системе кредитора (из ответа create) applicationId								
type * required string (path)	confirm — подписанные документы contract — предварительные документы confirm								
has_financial_protection boolean (query)	Согласие клиента на финансовую защиту true								
Параметры пути	<table><thead><tr><th>Параметр</th><th>Описание</th></tr></thead><tbody><tr><td>applicationId</td><td>id заявки в системе МФО</td></tr><tr><td>type</td><td>Тип пакета документов: contract – Превью документов по займу</td></tr><tr><td>hasInsurance</td><td>Признак наличия страховки</td></tr></tbody></table>	Параметр	Описание	applicationId	id заявки в системе МФО	type	Тип пакета документов: contract – Превью документов по займу	hasInsurance	Признак наличия страховки
Параметр	Описание								
applicationId	id заявки в системе МФО								
type	Тип пакета документов: contract – Превью документов по займу								
hasInsurance	Признак наличия страховки								

Работа с методом:

1. Указать необходимые значения параметров запроса.
2. Нажать "Execute" для выполнения запроса.
3. Дождаться ответа по запросу (отобразится Response об успешном выполнении операции). При успешном выполнении запроса будет получен ответ с массивом документов


3.1.7 Метод передачи документов по займу

Название	POST/application/{applicationId}/documents						
Назначение	Метод для передачи подписанных документов						
Пример запроса	POST /application/{applicationId}/documents Передача подписанных документов IntegrationSender: SendDocumentHandler ← SendLoanDocumentsKafkaCommand Формат зависит от настройки кредитора PriorityRequestContentType : - Json / None — JSON с PDF в base64 - MultipartFormData — multipart/form-data Parameters Cancel <table><thead><tr><th>Name</th><th>Description</th></tr></thead><tbody><tr><td>applicationId required</td><td>Идентификатор заявки в системе кредитора (из ответа create)</td></tr><tr><td>string (path)</td><td>applicationId</td></tr></tbody></table> Request body required application/json Edit Value Schema <pre>{ "clientProfileData": "string", "applicationData": "string", "contractData": "string", "termsData": "string", "loanData": "string", "edoData": "string", "repaymentMemoData": "string", "consentPersonalData": "string", "consentCreditReportData": "string", "acceptPromotionalData": "string", "acceptTransferData": "string", "acceptWithdrawalAgreementData": "string", "zeroPercentNoticeData": "string", "signatureAnalogAgreementData": "string", "automatedPersonalDataAgreementData": "string", "pdnNoticeData": "string", "debtWithPaymentsData": "string"}}</pre> Execute	Name	Description	applicationId required	Идентификатор заявки в системе кредитора (из ответа create)	string (path)	applicationId
Name	Description						
applicationId required	Идентификатор заявки в системе кредитора (из ответа create)						
string (path)	applicationId						
Параметры пути	<table><thead><tr><th>Параметр</th><th>Описание</th></tr></thead><tbody><tr><td>applicationId</td><td>id заявки в системе МФО</td></tr></tbody></table>	Параметр	Описание	applicationId	id заявки в системе МФО		
Параметр	Описание						
applicationId	id заявки в системе МФО						

Работа с методом:

1. Указать необходимые значения параметров запроса.
2. Нажать "Execute" для выполнения запроса.
3. Дождаться ответа по запросу (отобразится Response об успешном выполнении операции). При успешном выполнении запроса будут переданы подписанные документы в МФО

3.1.8 Метод отмены займа в периоде ожидания выдачи денежных средств

Название	POST/application/{applicationId}/cancel				
Назначение	Метод отмены займа				
Пример запроса	 POST /application/{applicationId}/cancel Отмена займа по инициативе клиента IntegrationSender: CancelLoanHandler ← CancelLoanKafkaCommand Тело запроса пустое, идентификатор заявки — только в path. Parameters <table><thead><tr><th>Name</th><th>Description</th></tr></thead><tbody><tr><td>applicationId * required string (path)</td><td>Идентификатор заявки в системе кредитора (из ответа create)</td></tr></tbody></table> Execute Cancel	Name	Description	applicationId * required string (path)	Идентификатор заявки в системе кредитора (из ответа create)
Name	Description				
applicationId * required string (path)	Идентификатор заявки в системе кредитора (из ответа create)				
Параметры пути	applicationId – id заявки в системе МФО, который создается для интеграции с финансовой платформой				

Работа с методом:

1. Указать необходимые значения параметров запроса.
2. Нажать "Execute" для выполнения запроса.
3. Дождаться ответа по запросу (отобразится Response об успешном выполнении операции). При успешном выполнении запроса будет получен ответ об успешном получении и обработке запроса. Заём будет удален.

3.2 Методы на стороне финансовой платформы

3.2.1 Метод получения офферов

Название	POST/application/{applicationId}/mfo1-offer					
Назначение	Метод получения офферов					
Пример запроса	POST /application/{applicationId}/mfo1-offer Принимает результаты скоринга заявки Parameters Cancel <table><tr><th>Name</th><th>Description</th></tr><tr><td>applicationId * required string (path)</td><td>Идентификатор заявки в системе кредитора applicationId </td></tr></table> Request body application/json Запрос Edit Value Schema <pre>{ "result": { "verdict": "APPROVED", "blockDays": 0, "offers": [{ "offerId": 0, "minAmount": 0, "maxAmount": 0, "minPeriod": 0, "maxPeriod": 0, "percentPerDay": 0, "reductionFactor": 0, "isPermanentPercent": true, "productType": "SHORT", "paymentTermValue": 0, "expiryDate": "2026-07-08T08:05:41.870Z" }] }</pre> Execute		Name	Description	applicationId * required string (path)	Идентификатор заявки в системе кредитора applicationId
	Name	Description				
applicationId * required string (path)	Идентификатор заявки в системе кредитора applicationId					
Параметры пути	applicationId – id заявки в системе МФО					
Тело запроса	Параметр	Описание				
	result	Объект, содержащий результат скоринга				
	verdict	Вердикт по заявке				
	blockDays	Количество дней блокировки				
	offers	Массив предложений по займу				
	offerId	Идентификатор предложения				
	minAmount	Минимальная сумма займа				
	maxAmount	Максимальная сумма займа				
	minPeriod	Минимальная период займа				


	maxPeriod	Максимальная период займа
	percentPerDay	Базовая процентная ставка
	reductionFactor	Скидочный коэффициент
	isPermanentPercent	По офферу действует постоянная ставка: 1 - постоянная ставка 0 - переменная ставка
	productType	Тип займа
	paymentTermValue	Период между платежами
	expiryDate	Дата истечения действия заявки
	additionalInfo	
	selfProhibition	Наличие самозапрета

Работа с методом:

1. Указать необходимые значения параметров запроса.
2. Нажать "Execute" для выполнения запроса.
3. Дождаться ответа по запросу (отобразится Response об успешном выполнении операции). При успешном выполнении запроса будет получен ответ об успешном получении и обработке запроса. Оффер получен.

3.2.2 Метод получения конечного контракта

Название	POST/application/{applicationId}/contract
Назначение	Метод получения конечного контракта

Пример запроса	 The screenshot shows a REST client interface for a POST request to the endpoint <code>/application/{applicationId}/contract</code>. The request body is a JSON object with the following structure: <pre> { "contractInfo": { "productType": "Kz", "amount": 0, "period": 0, "paymentAmount": 0, "paymentCount": 0, "paymentTermValue": 0, "repaymentDate": "2026-07-08", "totalAmount": 0, "percentAmount": 0, "insuranceCost": 0, "reductionFactor": 0, "isPermanentPercent": true, "percentPerDay": 0 } } </pre>																																
Параметры пути	applicationId – id заявки в системе МФО																																
Тело запроса	<table> <thead> <tr> <th>Параметр</th><th>Описание</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>contractInfo</td><td>Информация о договоре</td></tr> <tr> <td>productType</td><td>Тип займа</td></tr> <tr> <td>amount</td><td>Сумма займа</td></tr> <tr> <td>period</td><td>Срок займа</td></tr> <tr> <td>paymentAmount</td><td>Сумма разового платежа</td></tr> <tr> <td>paymentCount</td><td>Кол-во платежей</td></tr> <tr> <td>paymentTermValue</td><td>Периодичность платежа</td></tr> <tr> <td>repaymentDate</td><td>Конечная дата погашения займа</td></tr> <tr> <td>totalAmount</td><td>Общая сумма к возврату</td></tr> <tr> <td>percentAmount</td><td>Сумма процентов</td></tr> <tr> <td>insuranceCost</td><td>Стоимость страховки</td></tr> <tr> <td>reductionFactor</td><td>Скидочный коэффициент</td></tr> <tr> <td>isPermanentPercent</td><td>По офферу действует постоянная ставка: 1 - постоянная ставка 0 - переменная ставка</td></tr> <tr> <td>percentPerDay</td><td>Процентная ставка в день</td></tr> <tr> <td>highPdn</td><td>Заполняется, если ставка постоянная Признак высокого ПДН</td></tr> </tbody> </table>	Параметр	Описание	contractInfo	Информация о договоре	productType	Тип займа	amount	Сумма займа	period	Срок займа	paymentAmount	Сумма разового платежа	paymentCount	Кол-во платежей	paymentTermValue	Периодичность платежа	repaymentDate	Конечная дата погашения займа	totalAmount	Общая сумма к возврату	percentAmount	Сумма процентов	insuranceCost	Стоимость страховки	reductionFactor	Скидочный коэффициент	isPermanentPercent	По офферу действует постоянная ставка: 1 - постоянная ставка 0 - переменная ставка	percentPerDay	Процентная ставка в день	highPdn	Заполняется, если ставка постоянная Признак высокого ПДН
Параметр	Описание																																
contractInfo	Информация о договоре																																
productType	Тип займа																																
amount	Сумма займа																																
period	Срок займа																																
paymentAmount	Сумма разового платежа																																
paymentCount	Кол-во платежей																																
paymentTermValue	Периодичность платежа																																
repaymentDate	Конечная дата погашения займа																																
totalAmount	Общая сумма к возврату																																
percentAmount	Сумма процентов																																
insuranceCost	Стоимость страховки																																
reductionFactor	Скидочный коэффициент																																
isPermanentPercent	По офферу действует постоянная ставка: 1 - постоянная ставка 0 - переменная ставка																																
percentPerDay	Процентная ставка в день																																
highPdn	Заполняется, если ставка постоянная Признак высокого ПДН																																

**Метод нужно вызвать после подтверждения оффера (метод `/offer/confirm`)*

Работа с методом:

1. Указать необходимые значения параметров запроса.
2. Нажать "Execute" для выполнения запроса.

3. Дождаться ответа по запросу (отобразится Response об успешном выполнении операции). При успешном выполнении запроса будет получен ответ об успешном получении и обработке запроса. Возвращен договор с конечным предложением.

3.2.3 Метод подтверждения выдачи

Название	POST/application/{applicationId}/confirm
Назначение	Метод для получения уведомления от МФО о том, что заём был выдан клиенту

Пример
запроса

POST

/application/{applicationId}/confirm

Метод подтверждения выдачи займа

🔒 ⬆

Parameters

Cancel

Name	Description
applicationId * required	Идентификатор заявки
string (path)	applicationId

Request body

application/json

Запрос

Edit Value | Schema

```
{  "result": "success",  "errorDescription": {    "additional": {      "description": "string"    },    "code": "string",    "description": "string",    "text": "string"  },  "context": {    "createdAt": "2026-07-08T08:05:41.853Z",    "updatedAt": "2026-07-08T08:05:41.853Z",    "finalConditions": {      "contractNumber": "string"    },    "additional": {      "clientId": "string"    }  }}
```

Execute

Параметр
ы пути

applicationId – id заявки в системе МФО


Тело
запроса

Параметр	Описание
result	Результат проведения платежа == success
context	
createdAt	Дата и время создания займа
updatedAt	Дата и время изменения займа = дата и время выдачи
finalConditions	Финальные условия договора
contractNumber	Номер договора

Работа с методом:

1. Указать необходимые значения параметров запроса.
2. Нажать "Execute" для выполнения запроса.
3. Дождаться ответа по запросу (отобразится Response об успешном выполнении операции). При успешном выполнении запроса будет получен ответ об успешном получении и обработке запроса. Уведомление о том, что заем был выдан пользователю получено.

3.2.4 Метод для получения статуса займа

Название	application/{applicationId}/loan/update-status						
Назначение	Метод для получения уведомления от МФО о том, что статус займа изменился						
Пример запроса							
Параметры пути	applicationId – id заявки в системе МФО						
Параметры запроса	<table> <thead> <tr> <th>Параметр</th><th>Описание</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>status</td><td>Значение статуса займа</td></tr> <tr> <td>transitionDate</td><td>Дата перехода займа в статус</td></tr> </tbody> </table>	Параметр	Описание	status	Значение статуса займа	transitionDate	Дата перехода займа в статус
Параметр	Описание						
status	Значение статуса займа						
transitionDate	Дата перехода займа в статус						

**Каждый раз при изменении статуса займа МФО вызывает данный метод*

Работа с методом:

1. Указать необходимые значения параметров запроса.
2. Нажать "Execute" для выполнения запроса.
3. Дождаться ответа по запросу (отобразится Response об успешном выполнении операции). При успешном выполнении запроса будет получен ответ об успешном получении и обработке запроса. Уведомление о том, что статус займа изменился получено.